

12 267 SV

Vas. 3 A2

Seyve Villard 12-267

VassV7R05s206-210



Collection Vassal-Montpellier

5893Mtp1


12 267 SV

III 17 A8

R8 546-48

VII R54206-210
12 267 SV
III Branche 17 A8







Désignation : 12.267 S.V.

Clos Planche 3 Côté A N° 2

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité : 27-8-56

A. 1 : 5.

A. 2-3-4-5 faibles.

1^{re} époque

Désignation : 12.267 S.V.

Clos Planche 3 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

19.8.57
R 0.5

A1 - 5

A2 - 0

A3 - 0

A4 - 0

A5 -

1^{re} époque

Désignation : 12.267 S.V.

Clos Planche 3 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : 27.8.58 PR-1

Charge :

a. 1 14

2 1

3 0

4 3

5 0

Année 1956. 12.267. Seve Villard.

N° Planche Côté 3. A2 . . .

	Nombre total	18	21	23	27	30	31	35	7
1	5	0	0	0	0	0	0	0	13
2
3
4
5

~~11~~

7-4-56

~~2~~

Année 1958

12.267 8.15.

N° Planche Côté 3 A 2

	Nombre total	21-3	26/3	29-3	D A T E S				
1	9	0	2	4
2	4	3	3	4
3
4	3	1	1	3
5

De 28-3-58 IIe

12.267 S.V.

Année 1959

N° Planche 3A2 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
	173										
1	7	1									
2	4	3									
3	3	3									
4	2	2									
5											

feuille

0 le 17-3-59

Année 1960

N° 12.267 SV Planche 3A2 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3	14.3								
1	8	2	4 x								
2	4	2	4 x								
3	4	0	1								
4	6	2	6 x								
5	4	2	4								

le 14.3.60 x

Désignation : 12.267 SV

VASSAL Planche 3 Côté A N° 2 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 . à peine carminé

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sêteuses 5 - veloutées 6 - aranécui-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Truel 8.5.54

Désignation :

12 267 SV

VASSAL

Planche

3

Côté

7

N°

2

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ~~4~~ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - ^{légit.} cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D aranéeux

Bamid. 7.5.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 3 côté A N° 2 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon ②. à l'opposé du sillon.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②. à peine aux nœuds.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 25-5-54

N° ordre

Désignation :

12.267 SV

VASSAL Planche 3 côté A N° 2 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑥ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9. *Ins par*
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - *opposé* sillon ② - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ → *sur les nœuds*
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Plus de fleurs

BKoch

17.6.56

N° ordre

Désignation : 12.267 SV

VASSAL Planche 3 côté A N° 2 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Tuel 9.6.54

N° ordre

Désignation

12.267 S.V.

VASSAL

planche

3

côté

A

N°

2

souche

①

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : ~~nervures~~ : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~①~~ - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - *pt. pétiolaire* plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ~~①~~ - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

J. Guinet

Pauquier

3 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

12267 SV

VASSAL planche 3 côté A N°2 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - sétueux ⑤
velouté 6 - aranéeux ⑦ ~~faiblement~~ duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ ~~duveteux~~ 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ ~~au~~ ^{au} pétiole plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③ .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) ,
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) ,

Laudier 29.6.55

J. Binet 3 ADU 1956

N° d'ordre

Désignation 12. 267 S.V.

VASSAL planche 3 côté A N° 2 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- photo
- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
 - 25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- photo
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - 27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
 - Coloration régulière ① - irrégulière 2.
 - 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - à ombilic persistant ① - non persistant 2.
 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
 - à jus incolore ① - coloré 2.
 - 30 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
 - 31 - à pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.
 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
 - à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
 - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
 - 32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
 - à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
 - 33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

10 SEPT 1955

But

FAIBLE

Dénomination 12.267 S.V.

Planche 3 côté A Rang .. 2 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12..15.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Fouquier 26.15.56

N° d'ordre : . 5893. Désignation: 12267 SV

Origine :

Emplacement : Vas. 3 A.2. . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rouquier